



PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE:
DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH
Z JEZDNI DO RÓWU KRYTEGO

MATERIAŁY:

1. - WPUST ULICZNY ŻELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIĘŻKI WG. PN/H-74081
2. - KRĘGI BETONOWE ŚREDNICY 50cm Z BETONU
ŻWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOŚĆ
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/
3. - PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY Ø65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY B20, STAŁ ZBROJ. St0S
4. - PIERŚCIEŃ ŻELBETOWY PODTRZYMUJĄCY Ø65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY B20, STAŁ ZBROJ. St0S
5. - PŁYTA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15
6. - PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB ŻWIRU GRUBOŚCI 7cm



Usługi Projektowe i Geodezyjne
Halina Lonczak Izby 31 A

e-mail. h.lonczak@geo-projekty.pl
GSM 695 883 127

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| OBIEKT | „Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przylek - Hucina- (ul. Sportowa) w km 0+613 -2+222,70 w m. Hucina” | | |
| ADRES | Dz nr ewid. 65/1, 816/3, 717/5, 717/6, 717/3, 556/1, 653, obręb 9. Hucina, jedn. ewid. Niwiska | | |
| NAZWA RYSUNKU | SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO TYP CIĘŻKI | | SKALA. 1:50 |
| OPRACOWAŁ | Kacper GŁAZ | | DATA. 20.05.2020r |
| OPRACOWAŁ | Halina LONCZAK | | |
| PROJEKTANT | Mgr inż. Katarzyna SERAFIN <small>uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej nr PDK/0209/POOD/16</small> | | |
| RODZAJ INWESTYCJI PRZEBUDOWA | PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA DROGOWA | NR RYS. 6.5 |